

Баумит Фасадни бои



**Свят, пълен
с цветове**



- С висока покриваемост и самопочистване
- Полагане с еърлес технология и дълготрайност
- За ново и възстановително строителство

Идеи с бъдеще.



Свят, пълен с цветове

ОТ СТАРО КЪМ НОВО

Независимо дали боядисвате за първи път или реновирате повърхностите, фасадните бои на Баумит винаги ще бъдат правилният избор. Високо качество, комбинирано с интензивни тоналности и лесно полагане ще ги направи универсални за Вашата фасада.

Защита и надеждност

Освен декоративните си свойства, те изпълняват и важна защитна функция. Фасадните бои на Баумит защитават фасадата от атмосферни влияния, като топлина, дъжд и сняг, както и от неприятни замърсявания. Баумит НанопорКолор създава устойчива на замърсяване повърхност поради иновативния си самопочистващ ефект, който използва капсулиране и фотокатализа.


Красива и уникална

Креативни цветови схеми с блестящ или метален ефект, които да са професионални и дълготрайни, могат да бъдат постигнати върху фасадата със слой боя. Баумит разполага с най-обширната и най-красивата гама от цветове за фасада в Европа. С 888 различни цвята, тя предлага на фасадния дизайн почти пълна свобода. От меки пастелни тонове до тъмни и интензивни цветови нюанси или класически бели тонове.



Направете от старото ново

Има много различни фактори, които могат да наранят фасадата, така че тя да загуби първоначалния си блясък и да бъде предотвратено правилното ѝ функциониране - от предизвикано от слънцето избледняване на цветовете до дълбоки пукнатини или поява на водорасли или гъбички. Каквато и да е причината, Баумит притежава правилното системно решение за всяка ситуация. Започвайки от подготовка на основата с професионални материали до окончателното покритие с фасадна боя Баумит.



МИНЕРАЛНИ (СИЛИКАТНИ)



■ НанопорКолор ■ СиликатКолор

Тези фасадни бои, създадени на основа от минерални свързващи вещества, се характеризират с отлична дишаща способност и паропропускливост. Те позволяват на влагата да излезе навън, като по този начин изиграват своята роля в създаването на дишаща фасада. Баумит НанопорКолор притежава и самопочистващ ефект, основан на фотокатализата, който осигурява допълнителна активна защита срещу органичните замърсявания.



ВОДООТБЛЪСКВАЩИ (СИЛИКОНОВИ)



■ СтарКолор ■ СиликонКолор

Тези фасадни бои, на основата на свързващо вещество силиконови смоли, предлагат перфектната комбинация от водоотблъскване и добри дифузионни свойства. Акцентът при тях е по-добрата фасадна защита. Крайното покритие впечатлява със своята еластичност и устойчивост и също така с универсалното си приложение.



ВАРИАЦИИ ОТ ЦВЕТОВЕ (СИНТЕТИЧНИ СМОЛИ)



■ ПураКолор ■ ГранопорКолор

Тези фасадни бои осигуряват интензивни нюанси, комбинирани с отлично съпротивление на UV лъчението, цветен блясък и широка гама от цветове. Технологиата на производството им с Cool пигменти защитава интензивно оцветените фасадни повърхности на интегрираните топлоизолационни системи от прегряване.





Цветовата гама на Баумит

АТРАКТИВЕН ИЗБОР



Изберете най-доброто качество и разчитайте на боите на Баумит. Те са лесни за полагане, с гарантирана устойчивост на цветовете и изключително издръжливи. Различните видове варират от самопочистващата се боя НанопорКолор, през интензивните и тъмни цветови нюанси на ПураКолор и дишащата СтарКолор. Сега Баумит предлага всички видове фасадни бои с още по-високо качество.

Нови рецепти и по-добро качество

Благодарение на новите рецептури подобрихме изпълнението с всички Баумит бои, за да можем да запазим Вашата фасада чиста и красива за дълго време. Тъй като са с по-плътна текстура, нашите бои осигуряват по-добро покритие на Вашата фасада. Тя ще бъде по-устойчива на изтриване и избеляване. Всички наши бои могат вече да се изпръскват с професионални машини.



1 САМОПОЧИСТВАНЕ И ФОТОКАТАЛИЗА

Чрез използването на нанотехнологиите Баумит успя да създаде НанопорКолор със специални характеристики, така че повърхността да бъде защитена от различни органични замърсители. Силата на светлината, съчетана с новия фотокатализатор, осигурява на Баумит НанопорКолор допълнителен самопочистващ ефект, така че фасадата да остане привлекателна, блестяща и чиста за дълго време.


2 НАНАСЯНЕ С ЕЪРЛЕС



Благодарение на новата рецептура, всички Баумит фасадни бои са подходящи за еърлес приложение! Това позволява машинното им полагане на големи площи. Ефективните еърлес пръскачки се наложиха на пазара през последните години. Те позволяват боята да се прилага бързо и равномерно в рамките на кратък период от време, което спестява не само много време, но и пари.



3 ИНТЕНЗИВНИ ЦВЕТОВЕ



Съществува тенденция във фасадния дизайн към използването на тъмни и интензивни цветове, като множеството креативни решения подчертават индивидуалността на собствениците на сградите. Тези фасадни бои осигуряват комбинация от интензивни нюанси с отлична UV устойчивост, блясък и широк спектър от цветове. За дълготрайни и интензивни цветове.

4 ПОКРИВАЕМОСТ

Благодарение на уникалната си формула фасадните бои на Баумит са изключително устойчиви на влиянията на околната среда. Те могат да предотвратят щетите по фасадата и да спомогнат да се защити структурата на сградата за дълго време.

5 ДЪЛГОТРАЙНОСТ

Фасадните бои на Баумит се характеризират с висока степен на покриваемост. Високото съдържание на пигменти осигурява интензивен, красив и дълготраен цвят дори само с едно нанасяне.

6 UV УСТОЙЧИВОСТ



Вятърът, атмосферните условия и слънчевата светлина могат да причинят избледняване и изменение на първоначалния цвят на фасадата с течение на времето. За да се предотврати това, фасадните бои на Баумит съдържат висококачествени светлиноустойчиви и устойчиви на атмосферни влияния пигменти, така че фасадите да остават блестящи и след много години.

7 COOL ПИГМЕНТИ



Преди, използването на тъмни цветове за покриване на цялата фасада беше ограничено, тъй като тъмните нюанси нагряват силно фасадата и боята бързо избледнява от слънчевите лъчи. Затова Баумит разработи технологията с Cool пигменти. Cool пигментите отразяват голяма част от слънчевата светлина, на която са изложени, намаляват температурата на повърхността и по този начин дават възможност за прилагане на модерни тъмни цветове върху интегрираните топлоизолационни системи. Новите пигменти могат да бъдат смесвани и в боите и в мазилките, което означава, че всички 888 цвята от цветовия каталог Баумит Life, включително и онези с коефициент на светлочувствителност на цвета по-малък от 20, могат да бъдат приложени на големи плочи върху интегрирани топлоизолационни системи.



Нанопор

БАУМИТ НАНОПОР



- самопочистване
- фотокатализа
- антиейджинг за фасадата

Първият аспект е, че **Баумит Нанопор** притежава специална микроскопично гладка повърхност с „нанопорозна“ структура. Тези нанопори са твърде малки (1 нанометър = 1 милионна част от милиметъра), и възпрепятстват прикрепването на замърсяващите частици по повърхността. Ниското електростатично зареждане на Баумит НанопорКолор намалява също замърсяването на фасадата. Някои частици мръсотия въпреки това успяват да се закрепят по повърхността, но впоследствие биват отстранени чрез изпаряването на влагата (въздушна влага, дъжд и т.н.), която се съхранява в хидрофилната повърхност на Баумит НанопорТоп.

На второ място, Баумит НанопорТоп и Баумит НанопорКолор съдържат фотокатализатор, който създава много ефективен самопочистващ ефект. Фотокатализаторът в боята се активира посредством дневната светлина. Той разгражда малките частици мръсотия, прикрепени към повърхността, след което движението на атмосферния въздух намалява сцеплението им към основата и те често сами падат на земята. Дъждът и изпарението на влагата също отстраняват замърсяващите частици и почистват фасадата. Фотокатализаторът, съдържащ се във фасадното покритие, не се изчерпва по време на този процес. Резултатът е устойчива на замърсяване повърхност, която остава красива дълго време.



Слънчевата светлина активира фотокатализатора в мазилката или боята.



Това разгражда наличните частици мръсотия, които впоследствие се разрушават от движението на въздуха и падат на земята.



Дъждът и изпарението на абсорбираната влага премахват наличните замърсяващи частици, оставяйки фасадата чиста.

Премиум

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ БОИ



- висока защита
- отблъсква водата и мръсотията
- висока покриваемост

Баумит СтарКолор е висококачествена, готова за употреба, премиум фасадна боя на основата на силиконови смоли, с добро покритие и отлични свойства. Тя е изключително силно водоотблъскваща и паропропусклива и следователно е особено препоръчителна за основната площ.

Разход: ок. 0,2 l/m² за един слой



- лесно приложение
- ниско водопоглъщане
- широк спектър от цветове

Баумит ПураКолор е готова за употреба органична боя за външна употреба. Тя е силно водоотблъскваща, устойчива на атмосферни влияния, паропропусклива, както и лесна за измиване и лесна за приложение. Подходяща е за приложение върху минерални и органични мазилки, шпакловки и бетон.

Разход: ок. 0,2 l/m² за един слой

Професионални

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ БОИ



- лесна за полагане
- паропропусклива
- водоотблъскваща

Баумит СиликонКолор е готова за употреба фасадна боя на основата на изпитани силиконови смоли, за външно приложение. Изключително паропропусклива, силно водоотблъскваща, устойчива на замърсяване и универсално приложима.

Разход: ок. 0,2 l/m² за един слой



- дишаща
- минерална
- специално за реновиране

Баумит СиликатКолор е готова за употреба фасадна боя на силикатна основа, за външно приложение. Силно дишаща и водоотблъскваща. Може също да бъде използвана за реновиране и за поддържане на исторически паметници.

Разход: ок. 0,2 l/m² за един слой



- широк спектър от цветове
- изгодна
- лесна за приложение

Баумит ГранопорКолор е готова за употреба фасадна боя на основата на синтетични смоли, за външно приложение. Паропропусклива и силно водоотблъскваща.

Разход: ок. 0,2 l/m² за един слой

БОЯ	МАЗИЛКА	КРАЙНО ПОКРИТИЕ НА АКРИЛАТНА ОСНОВА (напр. ГранопорТоп)	КРАЙНО ПОКРИТИЕ НА СИЛИКАТНА ОСНОВА (напр. СиликатТоп)	КРАЙНО ПОКРИТИЕ НА СИЛИКОНОВА ОСНОВА (напр. СиликонТоп)
НанопорКолор		+	+	+
СтарКолор		+	+	+
ПураКолор		+	-	(+)
СиликонКолор		+	+	+
СиликатКолор		-	+	-
ГранопорКолор		+	-	(+)

■ оптимална употреба

■ невъзможно

(+) не се препоръчва



Цветният свят на Баумит Life

АТРАКТИВЕН ИЗБОР

- 888 различни възможности
- интензивен и красив
- безкрайни комбинации

Баумит Life предлага невероятна гама от 888 креативни цветове за фасада. Тази система от цветове е толкова красива, широкообхватна и индивидуална като самият живот.

От дълго време индивидуалността на къщата бе ограничена до интериорния дизайн. Но времената се менят и днес е по-различно. Фасадата е тази, която осигурява на сградата уникален характер. Затова Баумит създаде най-голямата и най-красивата гама от цветове в Европа - системата Баумит Life. С нейните 888 различни цветови нюанса тя дава пълна свобода на фасадния дизайн.

Независимо дали предпочитате деликатни пастелни нюанси или интензивни тъмни цветове, Баумит Life Ви осигурява неограничени възможности за проектиране. Същето на системата Life се състои от 94 основни нюанса, всеки от които има 8 допълнителни цветни градации. Системата се допълва с 6 бели тоналности и 36 мозаични покрития.



Big Life –

Цветови каталог от премиум клас, красив, здрав и иновативен. Висококачествен алуминиев капак с осветен дисплей, който светва, когато каталогът се отвори. Цялата ключова информация за цветовата система също е на разположение в електронен формат във вграден USB стик.



Easy Life –

Целият цветови спектър в практичен формат. Малкият брат на Big Life предлага същото съдържание на по-малко страници.



Taste of Life –

Модерната скала: Атрактивният избор от 88 модерни цвята в удобен формат. Включва примерни цветни съчетания, за да вдъхнови нашата креативност и да ни помогне при избора на цвят.

 0014 TSR 43	 0021 TSR 68	 0031 TSR 66	 0041 TSR 64	 0051 TSR 63	 0061 TSR 58	 0071 TSR 61	 0081 TSR 58
 0015 TSR 53a	 0022 TSR 71	 0032 TSR 68	 0042 TSR 67	 0052 TSR 61	 0062 TSR 65	 0072 TSR 62	 0082 TSR 60
 0016 TSR 62	 0023 TSR 72	 0033 TSR 70	 0043 TSR 69	 0053 TSR 63	 0063 TSR 67	 0073 TSR 66	 0083 TSR 64
 0017 TSR 68	 0024 TSR 73	 0034 TSR 72	 0044 TSR 71	 0054 TSR 67	 0064 TSR 69	 0074 TSR 69	 0084 TSR 68 M
 0018 TSR 73	 0025 TSR 75	 0035 TSR 74	 0045 TSR 73	 0055 TSR 70	 0065 TSR 72	 0075 TSR 72	 0085 TSR 71
 0019 TSR 81	 0026 TSR 76	 0036 TSR 75	 0046 TSR 75	 0056 TSR 74	 0066 TSR 75	 0076 TSR 75	 0086 TSR 73
 Blanc	 0027 TSR 78	 0037 TSR 75	 0047 TSR 76	 0057 TSR 76	 0067 TSR 77	 0077 TSR 77	 0087 TSR 76
 S-Blanc	 0028 TSR 79	 0038 TSR 77	 0048 TSR 77	 0058 TSR 78	 0068 TSR 76	 0078 TSR 79	 0088 TSR 78
	 0029 TSR 78	 0039 TSR 78	 0049 TSR 78	 0059 TSR 78	 0069 TSR 78	 0079 TSR 78	 0089 TSR 79
 0121 TSR 39	 0131 TSR 48	 0141 TSR 45	 CT 0151 TSR 25	 CT 0161 TSR 25	 CT 0171 TSR 25	 CT 0181 TSR 24	 CT 0191 TSR 22
 0122 TSR 43	 0132 TSR 46	 0142 TSR 39	 CT 0152 TSR 30	 CT 0162 TSR 30	 CT 0172 TSR 30	 CT 0182 TSR 25	 CT 0192 TSR 25
 0123 TSR 57	 0133 TSR 57	 0143 TSR 47	 0153 TSR 32	 CT 0163 TSR 34	 0173 TSR 33	 CT 0183 TSR 30	 CT 0193 TSR 30
 0124 TSR 63	 0134 TSR 62	 0144 TSR 55	 0154 TSR 41	 0164 TSR 36	 0174 TSR 41	 0184 TSR 36	 0194 TSR 34
 0125 TSR 64	 0135 TSR 67	 0145 TSR 62	 0155 TSR 50	 0165 TSR 46	 0175 TSR 49	 0185 TSR 44	 0195 TSR 43
 0126 TSR 67	 0136 TSR 71	 0146 TSR 67	 0156 TSR 58	 0166 TSR 54	 0176 TSR 58	 0186 TSR 53	 0196 TSR 51
 0127 TSR 75	 0137 TSR 73	 0147 TSR 71	 0157 TSR 65	 0167 TSR 62	 0177 TSR 64	 0187 TSR 60	 0197 TSR 60
 0128 TSR 77	 0138 TSR 75	 0148 TSR 74	 0158 TSR 70	 0168 TSR 67	 0178 TSR 69	 0188 TSR 67	 0198 TSR 66
 0129 TSR 77	 0139 TSR 77	 0149 TSR 77	 0159 TSR 73	 0169 TSR 70	 0179 SR 76	 0189 TSR 71	 0199 TSR 70
 0201 TSR 53	 0211 TSR 47	 0221 TSR 39	 CT 0231 TSR 29	 0241 TSR 25	 0281 TSR 47	 0291 TSR 46	 0301 TSR 44
 0202 TSR 55	 0212 TSR 51	 0222 TSR 44	 0232 TSR 34	 0242 TSR 29	 0282 TSR 49	 0292 TSR 47	 0302 TSR 47
 0203 TSR 59	 0213 TSR 56	 0223 TSR 50	 0233 TSR 41	 0243 TSR 37	 0283 TSR 55	 0293 TSR 54	 0303 TSR 51
 0204 TSR 66	 0214 TSR 62	 0224 TSR 58	 0234 TSR 49	 0244 TSR 47	 0284 TSR 61	 0294 TSR 61	 0304 TSR 58
 0205 TSR 68	 0215 TSR 65	 0225 TSR 64	 0235 TSR 57	 0245 TSR 54	 0285 TSR 66	 0295 TSR 64	 0305 TSR 63
 0206 TSR 71	 0216 TSR 69	 0226 TSR 68	 0236 TSR 64	 0246 TSR 61	 0286 TSR 69	 0296 TSR 67	 0306 TSR 68
 0207 TSR 73	 0217 TSR 73	 0227 TSR 73	 0237 TSR 69	 0247 TSR 67	 0287 TSR 73	 0297 TSR 71	 0307 TSR 72
 0208 TSR 76	 0218 TSR 75	 0228 TSR 76	 0238 TSR 71	 0248 TSR 75	 0288 TSR 75	 0298 TSR 74	 0308 TSR 74
 0209 TSR 77	 0219 TSR 77	 0229 TSR 77	 0239 TSR 76	 0249 TSR 76	 0289 TSR 76	 0299 TSR 76	 0309 TSR 75

 0311 TSR 42	 0321 TSR 42	 CT 0331 TSR 26	 CT 0341 TSR 28	 CT 0351 TSR 25	 CT 0361 TSR 22	 CT 0371 TSR 22	 CT 0381 TSR 22
 0312 TSR 41	 0322 TSR 46	 0332 TSR 31	 0342 TSR 33	 CT 0352 TSR 30	 CT 0362 TSR 25	 CT 0372 TSR 24	 CT 0382 TSR 24
 0313 TSR 48	 0323 TSR 51	 0333 TSR 41	 0343 TSR 40	 0353 TSR 33	 CT 0363 TSR 31	 CT 0373 TSR 30	 CT 0383 TSR 30
 0314 TSR 57	 0324 TSR 59	 0334 TSR 50	 0344 TSR 50	 0354 TSR 40	 0364 TSR 37	 0374 TSR 35	 0384 TSR 33
 0315 TSR 62	 0325 TSR 66	 0335 TSR 58	 0345 TSR 57	 0355 TSR 49	 0365 TSR 45	 0375 TSR 42	 0385 TSR 44
 0316 TSR 67	 0326 TSR 69	 0336 TSR 63	 0346 TSR 64	 0356 TSR 57	 0366 TSR 54	 0376 TSR 52	 0386 TSR 50
 0317 TSR 71	 0327 TSR 70	 0337 TSR 68	 0347 TSR 68	 0357 TSR 64	 0367 TSR 63	 0377 TSR 62	 0387 TSR 59
 0318 TSR 74	 0328 TSR 75	 0338 TSR 74	 0348 TSR 72	 0358 TSR 69	 0368 TSR 68	 0378 TSR 66	 0388 TSR 66
 0319 TSR 75	 0329 TSR 75	 0339 TSR 76	 0349 TSR 76	 0359 TSR 74	 0369 TSR 73	 0379 TSR 70	 0389 TSR 68
 CT 0391 TSR 22	 CT 0401 TSR 22	 CT 0411 TSR 22	 CT 0421 TSR 22	 CT 0431 TSR 22	 CT 0441 TSR 22	 0451 TSR 58	 0461
 CT 0392 TSR 24	 CT 0402 TSR 30	 CT 0412 TSR 24	 CT 0422 TSR 23	 CT 0432 TSR 24	 CT 0442 TSR 24	 0452 TSR 60	 0462
 CT 0393 TSR 25	 0403 TSR 31	 CT 0413 TSR 25	 CT 0423 TSR 25	 CT 0433 TSR 25	 CT 0443 TSR 25	 0453 TSR 65	 0463
 0394 TSR 30	 0404 TSR 39	 0414 TSR 30	 CT 0424 TSR 30	 CT 0434 TSR 32	 CT 0444 TSR 30	 0454 TSR 69	 0464
 0395 TSR 38	 0405 TSR 48	 0415 TSR 39	 0425 TSR 31	 0435 TSR 37	 0445 TSR 30	 0455 TSR 71	 0465
 0396 TSR 46	 0406 TSR 55	 0416 TSR 49	 0426 TSR 40	 0436 TSR 40	 0446 TSR 38	 0456 TSR 74	 0466
 0397 TSR 54	 0407 TSR 63	 0417 TSR 57	 0427 TSR 49	 0437 TSR 50	 0447 TSR 49	 0457 TSR 75	 0467
 0398 TSR 62	 0408 TSR 68	 0418 TSR 64	 0428 TSR 57	 0438 TSR 58	 0448 TSR 59	 0458 TSR 77	 0468
 0399 TSR 66	 0409 TSR 71	 0419 TSR 68	 0429 TSR 64	 0439 TSR 64	 0449 TSR 63	 0459 TSR 78	 0469
 0471	 0481	 0491	 0501	 0511	 0521	 0561 TSR 40	 0571 TSR 36
 0472	 0482	 0492	 0502	 0512	 0522	 0562 TSR 44	 0572 TSR 31
 0473	 0483	 0493	 0503	 0513	 0523	 0563 TSR 50	 0573 TSR 45
 0474	 0484	 0494	 0504	 0514	 0524	 0564 TSR 54	 0574 TSR 50
 0475	 0485	 0495	 0505	 0515	 0525	 0565 TSR 60	 0575 TSR 52
 0476	 0486	 0496	 0506	 0516	 0526	 0566 TSR 65	 0576 TSR 58
 0477	 0487	 0497	 0507	 0517	 0527	 0567 TSR 69	 0577 TSR 64
 0478	 0488	 0498	 0508	 0518	 0528	 0568 TSR 72	 0578 TSR 67
 0479	 0489	 0499	 0509	 0519	 0529	 0569 TSR 75	 0579 TSR 71

Илюстрираните нюанси са предназначени за цветово ориентиране. Точно съвпадение на цвета с доставения материал не може да бъде гарантирано.

 0581	 0591 TSR 33	 0601 TSR 36	 0611	 0621	 0631	 0671	 0681
 0582	 0592 TSR 37	 0602 TSR 39	 0612	 0622	 0632	 0672	 0682
 0583	 0593 TSR 34	 0603 TSR 44	 0613	 0623	 0633	 0673	 0683
 0584	 0594 TSR 44	 0604 TSR 50	 0614	 0624	 0634	 0674	 0684
 0585	 0595 TSR 50	 0605 TSR 55	 0615	 0625	 0635	 0675	 0685
 0586	 0596 TSR 56	 0606 TSR 61	 0616	 0626	 0636	 0676	 0686
 0587	 0597 TSR 64	 0607 TSR 67	 0617	 0627	 0637	 0677	 0687
 0588	 0598 TSR 71	 0608 TSR 71	 0618	 0628	 0638	 0678	 0688
 0589	 0599 TSR 70	 0609 TSR 73	 0619	 0629	 0639	 0679	 0689

 0691 TSR 47	 0701 TSR 48	 0711 TSR 47	 0721 TSR 44	 0731 TSR 45	 0741 TSR 44	 0751 TSR 45	 0761 TSR 45
 0692 TSR 52	 0702 TSR 52	 0712 TSR 54	 0722 TSR 51	 0732 TSR 52	 0742 TSR 48	 0752 TSR 49	 0762 TSR 52
 0693 TSR 58	 0703 TSR 58	 0713 TSR 58	 0723 TSR 55	 0733 TSR 56	 0743 TSR 54	 0753 TSR 55	 0763 TSR 57
 0694 TSR 63	 0704 TSR 64	 0714 TSR 64	 0724 TSR 61	 0734 TSR 62	 0744 TSR 60	 0754 TSR 62	 0764 TSR 62
 0695 TSR 67	 0705 TSR 68	 0715 TSR 68	 0725 TSR 66	 0735 TSR 66	 0745 TSR 66	 0755 TSR 66	 0765 TSR 67
 0696 TSR 72	 0706 TSR 72	 0716 TSR 72	 0726 TSR 71	 0736 TSR 72	 0746 TSR 69	 0756 TSR 71	 0766 TSR 72
 0697 TSR 75	 0707 TSR 74	 0717 TSR 75	 0727 TSR 74	 0737 TSR 75	 0747 TSR 73	 0757 TSR 74	 0767 TSR 74
 0698 TSR 75	 0708 TSR 78	 0718 TSR 78	 0728 TSR 77	 0738 TSR 77	 0748 TSR 76	 0758 TSR 76	 0768 TSR 78
 0699 TSR 78	 0709 TSR 79	 0719 TSR 79	 0729 TSR 77	 0739 TSR 78	 0749 TSR 77	 0759 TSR 77	 0769 TSR 78

 0771 TSR 43	 CT 0781 TSR 29	 CT 0791 TSR 26	 CT 0831 TSR 24	 CT 0841 TSR 23	 CT 0851 TSR 24	 CT 0861 TSR 22	 CT 0871 TSR 22
 0772 TSR 42	 0782 TSR 47	 CT 0792 TSR 29	 CT 0832 TSR 30	 CT 0842 TSR 30	 CT 0852 TSR 25	 CT 0862 TSR 24	 CT 0872 TSR 24
 0773 TSR 48	 0783 TSR 54	 0793 TSR 36	 0833 TSR 32	 0843 TSR 31	 CT 0853 TSR 30	 CT 0863 TSR 30	 CT 0873 TSR 30
 0774 TSR 56	 0784 TSR 61	 0794 TSR 51	 0834 TSR 43	 0844 TSR 41	 0854 TSR 33	 0864 TSR 33	 0874 TSR 30
 0775 TSR 61	 0785 TSR 65	 0795 TSR 58	 0835 TSR 49	 0845 TSR 48	 0855 TSR 43	 0865 TSR 40	 0875 TSR 37
 0776 TSR 66	 0786 TSR 70	 0796 TSR 63	 0836 TSR 60	 0846 TSR 57	 0856 TSR 52	 0866 TSR 51	 0876 TSR 44
 0777 TSR 70	 0787 TSR 73	 0797 TSR 69	 0837 TSR 66	 0847 TSR 65	 0857 TSR 60	 0867 TSR 62	 0877 TSR 58
 0778 TSR 77	 0788 TSR 76	 0798 TSR 71	 0838 TSR 69	 0848 TSR 71	 0858 TSR 66	 0868 TSR 67	 0878 TSR 66
 0779 TSR 79	 0789 TSR 77	 0799 TSR 73	 0839 TSR 72	 0849 TSR 73	 0859 TSR 71	 0869 TSR 68	 0879 TSR 69

CT 0881 TSR 22	CT 0891 TSR 22	CT 0901 TSR 22	CT 0911 TSR 22	CT 0921 TSR 22	CT 0931 TSR 22	CT 0971 TSR 23	0981 TSR 37
CT 0882 TSR 24	CT 0892 TSR 23	CT 0902 TSR 24	CT 0912 TSR 24	CT 0922 TSR 24	CT 0932 TSR 24	CT 0972 TSR 24	0982 TSR 41
CT 0883 TSR 32	CT 0893 TSR 25	CT 0903 TSR 25	CT 0913 TSR 25	CT 0923 TSR 25	CT 0933 TSR 25	CT 0973 TSR 30	0983 TSR 50
CT 0884 TSR 33	CT 0894 TSR 30	CT 0904 TSR 30	CT 0914 TSR 30	CT 0924 TSR 30	CT 0934 TSR 30	0974 TSR 33	0984 TSR 57
CT 0885 TSR 35	CT 0895 TSR 33	0905 TSR 32	0915 TSR 31	0925 TSR 30	0935 TSR 34	0975 TSR 41	0985 TSR 63
0886 TSR 38	0896 TSR 37	0906 TSR 40	0916 TSR 40	0926 TSR 39	0936 TSR 41	0976 TSR 49	0986 TSR 68
0887 TSR 47	0897 TSR 50	0907 TSR 49	0917 TSR 50	0927 TSR 55	0937 TSR 51	0977 TSR 57	0987 TSR 73
0888 TSR 56	0898 TSR 58	0908 TSR 61	0918 TSR 58	0928 TSR 62	0938 TSR 59	0978 TSR 65	0988 TSR 76
0889 TSR 61	0899 TSR 64	0909 TSR 63	0919 TSR 63	0929 TSR 66	0939 TSR 63	0979 TSR 70	0989 TSR 77
0991 TSR 37	1001 TSR 33	1011 TSR 34	CT 1021 TSR 35	1031 TSR 36	1041 TSR 36	1051 TSR 48	1061 TSR 44
0992 TSR 50	1002 TSR 44	1012 TSR 38	CT 1022 TSR 30	1032 TSR 41	1042 TSR 41	1052 TSR 52	1062 TSR 48
0993 TSR 56	1003 TSR 49	1013 TSR 47	CT 1023 TSR 33	1033 TSR 46	1043 TSR 48	1053 TSR 58	1063 TSR 52
0994 TSR 62	1004 TSR 57	1014 TSR 53	1024 TSR 39	1034 TSR 54	1044 TSR 55	1054 TSR 63	1064 TSR 59
0995 TSR 67	1005 TSR 62	1015 TSR 60	1025 TSR 47	1035 TSR 60	1045 TSR 63	1055 TSR 68	1065 TSR 64
0996 TSR 71	1006 TSR 69	1016 TSR 66	1026 TSR 53	1036 TSR 66	1046 TSR 68	1056 TSR 71	1066 TSR 70
0997 TSR 75	1007 TSR 73	1017 TSR 72	1027 TSR 61	1037 TSR 71	1047 TSR 73	1057 TSR 75	1067 TSR 73
0998 TSR 77	1008 TSR 76	1018 TSR 75	1028 TSR 68	1038 TSR 74	1048 TSR 76	1058 TSR 77	1068 TSR 76
0999 TSR 77	1009 TSR 76	1019 TSR 77	1029 TSR 71	1039 TSR 76	1049 TSR 77	1059 TSR 78	1069 TSR 77
1071 TSR 42	1111 TSR 50	1121 TSR 61	1131 TSR 45	1141 TSR 51	1151 TSR 58	1161 TSR 61	Всеки един от уникалните фасадни нюанси на Баумит има свой собствен цветен код. Той се състои от 4 цифри - например 0514. Първите 3 цифри се отнасят до номера на цветовия ред. Последната цифра показва нивото на изсветляване. Нивата се обозначават от 1 до 9, като 1 е най-интензивният, а 9 е най-светлият оттенък. TSR Процент на пълното отразяване на слънчевата светлина от повърхността CT Цветове, изискващи Cool технология
1072 TSR 46	1112 TSR 56	1122 TSR 64	1132 TSR 31	1142 TSR 38	1152 TSR 62	1162 TSR 63	
1073 TSR 52	1113 TSR 61	1123 TSR 67	1133 TSR 39	1143 TSR 43	1153 TSR 65	1163 TSR 67	
1074 TSR 58	1114 TSR 66	1124 TSR 70	1134 TSR 48	1144 TSR 53	1154 TSR 69	1164 TSR 70	
1075 TSR 64	1115 TSR 70	1125 TSR 73	1135 TSR 55	1145 TSR 62	1155 TSR 72	1165 TSR 71	
1076 TSR 70	1116 TSR 73	1126 TSR 76	1136 TSR 68	1146 TSR 65	1156 TSR 75	1166 TSR 75	
1077 TSR 73	1117 TSR 75	1127 TSR 75	1137 TSR 68	1147 TSR 74	1157 TSR 76	1167 TSR 77	
1078 TSR 75	1118 TSR 77	1128 TSR 78	1138 TSR 72	1148 TSR 73	1158 TSR 77	1168 TSR 77	
1079 TSR 76	1119 TSR 78	1129 TSR 78	1139 TSR 77	1149 TSR 78	1159 TSR 78	1169 TSR 78	

TSR

Процент на пълното отразяване на слънчевата светлина от повърхността

CT

Цветове, изискващи Cool технология



Баумит Life обслужване

ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ЦВЕТА

Баумит е на разположение, за да отговори на всичките Ви въпроси. Защото идеите с бъдеще изискват дългосрочно предоставяне на услуги. Така нашата подкрепа ще бъде налична във всяка област, която Ви интересува.

1. Нашата интересна интернет-страница: baumit.com
baumit.com Ви предоставя цялата гама от информации с едно кликане на мишката. Може да намерите технически карти на продуктите, да си послужите с програмата ни за цветен дизайн или с търсачката ни за цветове, може да поръчате цветни мостри и да достигнете точно до информацията, която търсите.

2. Баумит информация

Баумит Ви предлага пакет за обслужване на клиенти, който обхваща всички зони на строителство. Нашите специалисти ще бъдат много щастливи да Ви посъветват по технически въпроси и да Ви помогнат да изберете правилните продукти.

3. Обслужване „Баумит на място“

Ако имате конкретни искания, услугата на „Баумит на място“ също е на Ваше разположение. Вашият регионален мениджър ще доведе при Вас подходящите експерти, които ще подпомогнат решаването на проблемите във Вашия проект или ще отговорят на Вашите въпроси директно на място.

4. Баумит допълнителни услуги

- Изчисляване на U-стойността
- Предложения за постигане на възможно най-добри резултати от санирането
- Оригинални цветни проби в кофички
- Цветни проби върху плоскост
- Теоретични и практически семинари за строителни специалисти и др.

5. Мостри от всички цветни продукти

Поръчайте Вашите цветни мостри и ги нанесете директно върху фасадата, за да тествате ефекта на текстурата и цвета. Мострите на Баумит се доставят в малки кофички (4 кг за мазилките и 1,25 л за боите) и ще Ви помогнат да вземете своето решение. За новопостроени фасади и строителни проекти ще Ви помогнат мострите, изработени върху плоскост или нашите проектни цветови предложения. За строителни обекти с площ на фасадата над 1000 m² цветната мостра може да се направи директно на обекта от Баумит специалист.

6. Предложения за цвят / дизайн

Изпратете ни снимка на Вашата фасада и ще получите три предложения за дизайн на вашия нов дом или проект.





Дизайнерски фасадни бои

БАУМИТ МЕТАЛИК




- елегантни
- за декоративни акценти
- с металически гланц


С това високоустойчиво металическо покритие на основата на синтетична смола може да получите специални ефекти по повърхността на фасадата. Лъскавите повърхности създават прекрасен метален ефект върху всички видове външни мазилки.

Приложение: За по-добър цветен резултат нанесете за основа бяла фасадна боя Баумит. След време на съхнене най-малко 12 часа Баумит Металик се нанася на две стъпки с помощта на валеж с агнешка кожа или система за пръскане на бои.


Разход: ок. 0,3-0,35 kg/m²




Titan 746M



Platin 747M




Saphir 748M




Smaragd 751M




Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M


ЛАЗУР




- матови
- за автентично реновиране
- перфектни за имитиране на повърхности

Това готово за употреба, матово, силикатносвързано лазурно покритие позволява декоративно оформление на стените и вътре, и вън. Лазурите са на разположение в осем стандартни цвята.

Разход: ок. 0,08-0,1 kg/m²



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L


БАУМИТ БЛЯСКЪ




- блякави ефекти от слънчевата светлина
- декоративни и изключителни
- дискретни и луксозни

За специален финиш на повърхността нанесете покривен слой от готовия за употреба Баумит Блясък, който е на основата на синтетични смоли. Четирите различни вида отблясъци създават върху всяка повърхност уникален, атрактивен ефект.

Разход: ок. 0,1-0,15 kg/m²



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

Боите на Баумит могат да се използват върху почти всички стандартни материали за фасада. За да се гарантира добро сцепление на крайното покритие, основата трябва да бъде достатъчно здрава, суха, стабилна, обезпрашена и незамръзнала. Следователно, основата трябва да бъде оценена преди да се започне с боядисването и всякакви подготвителни мероприятия по отношение на нея трябва да бъдат така направени, че да се постигнат необходимите изисквания.

ЗАМЪРСЕНА ФАСАДА



Отлаганията от мръсотия създават разделителен слой за новите покрития и намаляват тяхното сцепление с основата.

- Почистете повърхността с Баумит РеКлийн. Течността е със силно почистващо действие, включително за отстраняване на мазнините. Подходяща е за използване върху всякакви мазилки!


КРЕДИРАЩА ФАСАДА



Кредиращите повърхности намаляват стабилността на новото покритие и могат да причинят падане и на новоположената боя.

- Стъпка 1: Почистете повърхността, например с водоструйка.
- Стъпка 2: Стабилизирайте повърхността, използвайки Баумит РеКомпакт.

ВОДОРАСЛИ И МУХЪЛ



Растежът на водорасли и/или гъбички влошава външния вид на фасадата, дори ако те не засягат правилното ѝ функциониране.

- Стъпка 1: Третирайте нападнатата област с Баумит ФунгоФлуид.
- Стъпка 2: Изчеткайте фасадата.

ПОДКОЖУШВАНИЯ



Преди пребоюдисване, всяко подкожушване или несвързал материал трябва първо да бъдат отстранени. Получените неравности по фасадната повърхност трябва да бъдат запълнени.

- Стъпка 1: Отстранете или изчеткайте засегнатите повърхности.
- Стъпка 2: Нанесете Баумит МултиПраймер.
- Стъпка 3: Стабилизирайте повърхността посредством Баумит МултиУайт и Баумит СтарТекс.

ПОДГОТОВКА

ЗАМЪРСЯВАНЕ



КРЕДИРАНЕ



ВОДОРАСЛИ И МУХЪЛ



ВКА НА ОСНОВАТА

ПОДКОЖУШВАНИЯ



СИЛНО
ВОДОПОГЛЪЩАНЕ



ПУКНАТИНИ




СИЛНО ВОДОПОГЛЪЩАНЕ



Може да има големи разлики при абсорбирането на боята от основата, което да доведе до отклонения от оригиналния цвят. Съществува опасност върху повърхността да се появят изсолжавания или положената боя да се отлепи.

- Предварително третирайте с Баумит МултиПраймер за да изравните попиващата способност.

ПУКНАТИНИ < 0,5 mm



Дори микрупукнатини по-малки от 0,5 mm широчина могат да причинят трайно увреждане на фасадната повърхност с течение на времето.

- Предварително третирайте с Баумит ФилПраймер, за да запълните пукнатините.

ПУКНАТИНИ > 0,5 mm



Пукнатини с широчина по-голяма от 0,5 mm се нуждаят от спешни мерки, тъй като проникващата през тях влага може сериозно да повреди стената.

- Стъпка 1: Изстържете пукнатините.
- Стъпка 2: Армирайте с Баумит МултиУайт и Баумит СтарТекс (отворете на клин).



Подготовка на основата

БАУМИТ ГРУНДОВЕ



Баумит МултиПраймер

Паропропусклив грунд за стабилизиране на минерални и органични повърхности преди нанасянето на всички видове Баумит фасадни мазилки и бои. Без разтворители.



Баумит ФилПраймер

Баумит ФилПраймер е готов за полагане, запълващ пукнатини универсален грунд за вътре и вън. Запълва пукнатини в основата до 0,5 mm. Без разтворители.



Баумит ФунгоФлуид

Фабрично приготвен саниращ разтвор на водна основа за третиране на заразени с гъбички и/или водорасли фасадни и други стенни повърхности.



Баумит РеКлийн

Концентриран препарат със силна почистваща и отстраняваща мазнините способност, подходящ за всички мазилки. Биоразградим. В зависимост от степента на замърсяване, използвайте неразреден или разреден до 1:10 с вода.



Баумит РеКомпакт

Грунд на основа калиево водно стъкло за заздравяване на ронещи се минерални мазилки. Приложим за варови/циментови и кредитращи мазилки. Не е подходящ за видима зидария.

БАУМИТ МУЛТИУАЙТ

- здравина
- белота
- еластичност



Баумит МултиУайт може да се използва както като шпакловка, така и като изравняваща запълваща мазилка. Тя е идеална за приложение при големи фасадни ремонти. Фасадните бои могат да бъдат положени директно върху нея, без да е необходимо предварително третиране на повърхността с грунд.

Баумит Мултиуайт е професионалното решение за фасади, изискващи повече грижи, тъй като имат дълбоки пукнатини, падащи бои или са с неравна повърхност.

Благодарение на иновативната си формула Баумит МултиУайт е водоустойчива и еластична, което я прави идеална за изпълнение на армиран слой със стъклотекстилната мрежа Баумит СтарТекс. Баумит МултиУайт е бяла и лесно се структурира. Тя осигурява идеалната повърхност за фасадните бои Баумит.

Баумит МултиУайт се изтегля и изпердашва като стандартна минерална шпакловка/мазилка, а крайното третиране на Вашата фасада можете да направите с някоя от висококачествените бои на Баумит. За ремонт от висок клас, вместо фасадна боя, върху гладката и грундирана повърхност можете да нанесете една от висококачествените външни мазилки на Баумит, като например Баумит НанопорТоп или Баумит СиликонТоп.

ПОДКОЖУШЕНА ФАСАДА



НЕРАВНА ФАСАДА



ПУКНАТИНИ





**Baumitlife
.com**

**Къде мога да намеря
помощ, за да избира
правилния цвят **за**
моята фасада?**

World of Life

Четири нови начина за намиране на вашия цвят. Сега новата интернет страница, посветена на цветовата гама Baumit Life, предлага повече начини да се намери идеалната тоналност, позволявайки на професионалистите и частните лица да изберат своя нюанс по цвят, вдъхновение, мода или философия.

Сайтът предлага и практични онлайн инструменти като Baumit ColorSearch (търсачка за намиране на цветове) и Baumit ColorDesigner (за да проверите как избраните цветове и цветови комбинации ще изглеждат на стената на сградата). **www.baumitlife.com**

Баумит България ЕООД
гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911 ■ факс: 02 92 66 918
office@baumit.bg ■ www.baumit.bg

Идеи с бъдеще.

**BAU
MIT**
baumit.com